

**PREZZI INFORMATIVI  
PER DISPOSITIVI ODONTOTECNICI  
ANNO 2011**

Il Manuale prezzi informativi per dispositivi odontotecnici viene pubblicato quest'anno con qualche mese di ritardo rispetto al consueto. Il motivo di questa attesa è principalmente dovuto ad un'operazione di rinnovamento che il Gruppo Regionale Confartigianato Odontotecnici – Fe.Na.Od.I. ha deciso di apportare al sistema di rilevamento dei prezzi di mercato. In attesa tuttavia di giungere al completamento di questo percorso, previsto per il prossimo 2012, si è ritenuto comunque utile pubblicare on-line un aggiornamento del Manuale 2010, comprendente anche modifiche ed aggiunte di alcune voci.

Con la consapevolezza dell'importante valore informativo rivestito da questo strumento, riteniamo necessario sottolineare come i suoi contenuti siano di carattere puramente indicativo e vadano necessariamente integrati con una attenta analisi dei costi sostenuti da ogni singolo laboratorio odontotecnico.

**Il Gruppo Regionale Odontotecnici  
Confartigianato Veneto**

## L'ODONTOTECNICO

L'odontotecnico è il fabbricante delle protesi e dei dispositivi medici dentali. Nello svolgimento della propria attività spesso deve saper aggiungere alla capacità tecnica una significativa creatività, che gli permetta di realizzare le particolari personalizzazioni di volta in volta richieste.

Sempre più l'odontotecnico, con l'evoluzione della tecnologia e dei materiali che vengono impiegati (galvaniche, saldatura laser, fusione sottovuoto, titanio, implantologia, altro), necessita di conoscenze che spaziano dalle nuove tecnologie ai nuovi materiali, dai nuovi processi ai temi della gestione aziendale per garantire una sempre maggiore qualità e sicurezza, ossia Protesi Dentali Sicure.

Nel tempo si sono sviluppate specializzazioni di lavorazione e fabbricazione odontotecnica quali: Protesi fissa, Protesi rimovibile, Protesi combinata, Protesi scheletrata, Ortodonzia, Implantologia, Dispositivi di chirurgia.

Nel corso degli anni l'applicazione di una serie di normative ha progressivamente condotto al rinnovamento dei laboratori odontotecnici dal punto di vista tecnologico, operativo e gestionale.

## **Elenchiamo i requisiti ed alcune norme obbligatorie per un Laboratorio Odontotecnico:**

Il titolare del laboratorio deve essere in possesso di abilitazione alle arti sanitarie e ausiliarie di odontotecnico e, in qualità di fabbricante di dispositivi medici su misura, deve essere registrato al Ministero della Salute.

I locali del laboratorio di fabbricazione devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme di legge: di regolamentazione edilizia, di tutela ambientale, di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, (*alcune regolamentazioni sono comunali, quindi, per adempierle, conviene rivolgersi agli uffici delle sedi territoriali di Confartigianato*).

Infine, ai sensi della **direttiva CEE 93/42 Dispositivi Medici e s.m.i.**, ogni dispositivo fabbricato **su prescrizione medica** dovrà rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge ed il processo di fabbricazione dovrà essere controllato e documentato.

Assieme al dispositivo l'odontotecnico-fabbricante dovrà fornire:

**Dichiarazione di conformità** che contiene: le generalità del produttore, del paziente, del medico prescrittore, la descrizione del dispositivo e relativa categoria, i rischi residui.

**Istruzioni d'uso:** informazioni sull'installazione del dispositivo, la manutenzione, e le precauzioni per una buona conservazione.

**Etichetta:** nome del produttore, codice dispositivo e categoria, data di produzione, termini di applicazione, avvertenze.

## PROTESI MOBILE

### PREPARAZIONE DEL LAVORO

	Euro
Sviluppo modello compresa disinfezione impronta	8,5
Esecuzione cucchiaino Base Plate	28,2
Esecuzione cucchiaino auto o foto polimerizzabile	37,5
Montaggio mod. su art. a v.m.f.	26,0
Montaggio mod. su art. a v.m. con arco facciale	50,1
Esecuzione placca per progettazione piano occlusale	28,2

### PROTESI MOBILE

Dai prezzi elencati sono esclusi denti, leghe ed attacchi.  
Le lavorazioni eseguite su articolatore a valore medio adattabile con arco facciale vengono maggiorate del 30%.

	Euro
Montaggio di protesi mobile completa superiore o inferiore eseguita su articolatore a valore medio fisso	164,4
Montaggio e finitura protesi mobile completa immediata	182,4
Rimontaggio per elemento	7,0
Esecuzione protesica di 12 o 14 elementi	133,6
Caratterizzazione protesi	30,8

Lavoro tipo:

<b>Protesi mobile totale superiore o inferiore escluso costo denti</b>		Euro
1	<i>Modello mastro</i>	8,5
1	<i>Modello antagonista</i>	8,5
1	<i>Montaggio mod. su art. a v.m.f.</i>	26,0
1	<i>Esecuzione cucchiaino auto o foto polimerizzabile</i>	37,5
1	<i>Esecuzione placca per progettazione piano occlusale</i>	28,2
1	<i>Montaggio di protesi mobile completa superiore o inferiore eseguita su articolatore a valore medio fisso</i>	164,4
1	<i>Esecuzione protesica di 12 o 14 elementi</i>	133,6
<b>Totale</b>		<b>406,7</b>

## PROTESI SCHELETRATA

	<i>€uro</i>
Struttura rinforzata fusa	<b>125,4</b>
Scheletrato superiore o inferiore	<b>169,0</b>
Ferula superiore od inferiore	<b>245,6</b>
Applicazione attacchi extracoronali e saldatura parte maschio e femmina, cadauno	<b>70,4</b>
Applicazione attacchi intracoronali e saldatura parte maschio e femmina cadauno	<b>110,5</b>
Saldatura attacco allo scheletrato cadauna	<b>24,7</b>
Contro fresaggio, per elemento	<b>31,7</b>
Fuso o cassette, per elemento	<b>36,9</b>
Gancio fuso	<b>39,5</b>
Saldatura per riparazione	<b>24,7</b>
Aggiunta parte scheletrata compresa saldatura	<b>63,2</b>

## FRESATURA (o parte ritentiva)

	<i>€uro</i>
Fresaggio (per elemento)	<b>56,5</b>
Contro fresaggio (per elemento)	<b>31,7</b>
Telescopica o conica primaria	<b>91,4</b>
Telescopica o conica secondaria (esclusa parte estetica)	<b>84,3</b>

## PROTESI MOBILE PARZIALE

	<i>€uro</i>
Protesi parziale di un elemento	<b>51,4</b>
Elementi successivi	<b>18,7</b>
Gancio a filo	<b>18,7</b>
Gancio a due braccia	<b>24,7</b>

## RIPARAZIONE PROTESI MOBILE

	Euro
Rifacimento resina a caldo	140,8
Ribasatura in resina autopolimerizzante	71,9
Ribasatura resina a caldo	105,3
Ribasatura in materiale elastico a caldo	161,8
Riparazione semplice	46,2
Riparazione protesi con aggiunta di rinforzo metallico	61,7
Aggiunta di un elemento	46,2
Elementi successivi	19,3
Aggiunta gancio	46,2

Lavoro tipo:

<b>Protesi mobile scheletrata con ganci escluso costo denti</b>		Euro
1	Modello mastro	8,5
1	Modello antagonista	8,5
1	Montaggio mod. su art. a v.m.f.	26,0
1	Scheletrato sup. od inf.	168,5
1	Montaggio 6 denti	143,9
<b>Totale</b>		<b>355,4</b>

## PROTESI FISSA

### PREPARAZIONE DEL LAVORO

	<i>€uro</i>
Modelli secondo autore compresa disinfezione impronta	<b>17,8</b>
Modelli secondo autore in resina poliuretana compr. disinf. impr.	<b>28,4</b>
Moncone sfilabile in gesso	<b>13,0</b>
Modelli studio	<b>6,6</b>
Sviluppo impronta di posizione in gesso compresa disinfezione impronta	<b>17,8</b>
Cappuccio di trasferimento in resina	<b>15,4</b>
Cappuccio di trasferimento fuso	<b>40,0</b>
Ceratura diagnostica (per elemento)	<b>10,2</b>
Montaggio mod. su art. a v.m.f.	<b>23,4</b>
Montaggio mod. su art. a v.m. con arco facciale	<b>50,1</b>

### PROTESI FISSA ESEGUITA SU ARTICOLATORE A V.M.

Dai prezzi elencati sono esclusi denti, leghe ed attacchi.  
Le lavorazioni eseguite su articolatore a valore medio adattabile con arco facciale vengono maggiorate del 30%.

	<i>€uro</i>
Corona fusa	<b>63,7</b>
Elemento metallico per resina	<b>66,8</b>
Elemento metallico per ceramica	<b>60,1</b>
Perno fuso con moncone	<b>44,8</b>
Perno fuso con moncone 2 tempi	<b>66,8</b>
Cappa radicolare	<b>42,0</b>
Intarsio indiretto fuso	<b>66,8</b>
Intarsio e perno moncone diretto	<b>30,1</b>
Corona a giacca	<b>61,1</b>
Elemento resina composita su metallo	<b>39,6</b>
Elemento ceramica su metallo	<b>127,4</b>

Lavoro tipo:

<b>Corona singola in ceramica escluso costo metallo</b>		€uro
1	Modello secondo autore compresa disinfezione impronta	17,8
1	Modello antagonista compresa disinfezione impronta	8,5
1	Montaggio mod. su art. a v.m.f.	26,0
1	Moncone sfilabile	13,0
1	Elemento metallico per ceramica	60,1
1	Elemento ceramica su metallo	127,4
<b>Totale</b>		<b>252,9</b>

Lavoro tipo:

<b>Ponte tre elementi in ceramica escluso costo metallo</b>		€uro
1	Modello secondo autore compresa disinfezione impronta	17,8
1	Modello antagonista compresa disinfezione impronta	8,5
1	Montaggio mod. su art. a v.m.f.	26,0
2	Monconi sfilabili	26,1
3	Elementi metallici per ceramica	180,3
3	Elementi ceramica su metallo	382,2
<b>Totale</b>		<b>641,0</b>

Lavoro tipo:

<b>Corona Weener singola in oro resina composta escluso costo metallo</b>		€uro
1	Modello secondo autore compresa disinfezione impronta	17,8
1	Modello antagonista compresa disinfezione impronta	8,5
1	Montaggio mod. su art. a v.m.f.	26,0
1	Moncone sfilabile	13,0
1	Elemento metallico per resina	66,8
1	Elemento resina comp. su metallo	39,6
<b>Totale</b>		<b>171,7</b>

Lavoro tipo:

<b>Ponte tre elementi in oro resina composita escluso costo metallo</b>		€uro
1	Modello secondo autore compresa disinfezione impronta	17,8
1	Modello antagonista compresa disinfezione impronta	8,5
1	Montaggio mod. su art. a v.m.f.	26,0
2	Monconi sfilabili	26,1
3	Elementi metallici per resina	200,4
3	Elementi resina comp. su metallo	118,7
	<b>Totale</b>	<b>397,4</b>

## **PROTESI SU IMPIANTI**

	€uro
Dima per elemento	8,5
Cucchiaino auto/foto polimerizzabile	42,1
Gengiva Elastica per elemento	4,2
Fresatura moncone prefabbricato	da 28,2
Moncone fuso su impianto	56,5
Costruzione barra fresata (per elemento)	63,2
Applicazione viti cadauna	49,1
Mesostruttura (ad elemento)	55,0

## **LAVORAZIONI PARTICOLARI PER PRESTAZIONI E SERVIZI**

	€uro
Retainer per Mariland Bridge per elemento	46,5
Elemento in resina collegato al retainer	105,8
Elemento in ceramica collegato al retainer	187,0
Elemento auro galvanico con ceramica	244,5
Faccetta in ceramica	238,9
Giacca o intarsio in ceramica	238,9
Giacca o intarsio in composito	126,4
Spalla in ceramica	42,1
Applicazione e saldatura barre prefabbricate	70,4
Interlok	87,9

Personalizzazione denti	<b>22,7</b>
Cappetta auro galvanica	<b>109,9</b>
Cappetta auro galvanica per passivazione	<b>92,5</b>
Cappetta in zirconio	<b>82,2</b>
Braccetti di unione	<b>21,1</b>

## PROTESI PROVVISORIA

(completa di modelli, articolatore, escluso metallo)

	€uro
Provvisorio in resina rapida (per elemento)	28,1
Provvisorio in metallo e resina rapida (per elemento)	54,7
Provvisorio in metallo e resina composita (per elemento)	70,4

## SALDATURA

	€uro
1^ saldatura parte metallica	24,7
Saldature successive cadauna	12,7
1^ saldatura in forno (secondaria)	38,5
Saldature successive (secondarie) cadauna	21,1
Saldatura laser	42,1
Saldatura a freddo	15,9

## RIPARAZIONE PROTESI FISSA

	€uro
Riparazione parte metallica	26,0
Elemento resina composita su travata preesistente	43,6

Lavoro tipo:

<b>Ponte quattro elementi su galvaniche</b>		€uro
1	Modello secondo autore compresa disinfezione impronta	17,8
1	Modello antagonista compresa disinfezione impronta	8,5
1	Montaggio mod. su art. a v.m.f.	26,0
4	Cappette aurogalvaniche con ceramica	978,2
4	Braccetti fusi unione	84,3
4	Saldature a freddo	63,7
	<b>Totale</b>	<b>1.178,4</b>

## ORTODONZIA

### GESSO

	<i>€uro</i>
Sviluppo modello	<b>8,5</b>
Sviluppo e squadratura modelli secondo autore	<b>70,4</b>
Sviluppo e squadratura modelli con zoccolatore	<b>35,1</b>
Sviluppo modello con isolamento bande inserite	<b>12,7</b>
Esecuzione occlusore o vertocclusore	<b>7,8</b>
Set-Up per dente	<b>7,0</b>
Duplicazione modello	<b>8,5</b>
Montaggio modelli su articolatore a VMF con arco fac.	<b>50,3</b>

### ORTODONZIA MOBILE

	<i>€uro</i>
Placca ortodontica di base	<b>49,1</b>
Placca di Schwarz	<b>150,5</b>
Placca di Cetlin	<b>161,8</b>
Placca di Jackson	<b>141,8</b>
Spring retainer	<b>70,4</b>
Spring aligner	<b>154,6</b>
Apparecchio "Crozat" base	<b>179,3</b>
Ribasatura	<b>35,1</b>
Rigenerazione con rifacimento resina	<b>63,2</b>
Riparazione	da <b>35,1</b>

## **ACCESSORI**

	<i>€uro</i>
Piano di spessore	<b>15,6</b>
Piano inclinato anteriore	<b>17,8</b>
Gancio di Adams	<b>21,1</b>
Gancio a palla o a filo	<b>18,9</b>
Gancio vestibolare in resina	<b>29,9</b>
Arco vestibolare semplice	<b>22,7</b>
Arco totale	<b>70,4</b>
Arco vestibolare di retrazione inferiore	<b>31,7</b>
Molla	da <b>19,1</b>
Griglia semplice	<b>21,1</b>
Applicazione o aggiunta o sostituzione viti o accessori	<b>28,2</b>

## **ORTODONZIA FUNZIONALE**

	<i>€uro</i>
Regolatore di funzione Frankel	da <b>260,0</b>
Monoblocco Andresen	<b>175,7</b>
Regolatore di funzione di Bimler	<b>273,8</b>
Bionator	<b>225,0</b>
Attivatore secondo Bondi	<b>210,6</b>
Dynamax di Bass	<b>288,2</b>
Twin Blok secondo Clark	<b>267,2</b>
Placca di Cervera	<b>182,9</b>
Attivatore di Sander (saltamorso)	<b>267,2</b>
Equiplan di Planas	<b>259,4</b>
Attivatore di Harvald-Woodside	<b>231,7</b>

Lavoro tipo:

<b>Placca di espansione o Schwarz</b>		€uro
1	Sviluppo modello	8,5
1	Placca ortodontica di base	49,1
2	Ganci di Adams	42,1
1	Arco vestibolare semplice	22,7
1	Applicazione viti	28,2
1	Costo vite (tipo)	4,2
<b>Totale</b>		<b>154,8</b>

Lavoro tipo:

<b>Bionator con bumper</b>		€uro
1	Sviluppo modello	16,7
1	Montaggio vertocclusore	7,8
1	Bionator schermato	225,0
1	Applicazione accessori (tubi per bumper)	28,2
1	Lip-bumper in resina	70,4
<b>Totale</b>		<b>348,1</b>

## ORTODONZIA FISSA

	€uro
Banda nuda adattata al modello	17,8
Puntatura tubi e attacchi	da 9,2
Brasatura	10,6
Saldatura laser	da 21,1
Ferula di Delaire sagomata (senza saldature)	105,3
Quad-helix o Bi-helix (senza saldature)	80,7
Arco di stabilizzazione sup. o inf. (senza saldature)	45,8
Disgiuntore rapido adattato	105,3
Lip Bumper standard adattato	35,1
Lip Bumper in resina	70,4
Arco di Edgewise	da 28,2
Arco HC adattato	28,2
Arco di Nance con resina (senza saldature)	87,9
Arco di Gosgharian (senza saldature)	60,1
Distalizzatore First Class	190,1
Distalizzatore Fast Back	205,5
Distalizzatore Distal Jet	226,1
Distalizzatore Pendulum	169,5
Posizionamento attacco vestibolare (per dente)	8,5
Posiz. attacco linguale (per dente) sistema Targ	14,3
Posiz. attacco linguale (per dente) sistema Class	24,7
Mascherina di trasferimento totale	49,1
Mascherina individuale riposizionabile (per dente)	17,8

Lavoro tipo:

<b>Disgiuntore rapido adattato</b>		€uro
1	Sviluppo modello con isolamento bande	12,7
1	Disgiuntore rapido adattato	105,3
4	Brasature	42,3
1	Costo vite (tipo)	27,6
	<b>Totale</b>	<b>188,0</b>

## **POSIZIONATORI**

		<i>€uro</i>
Posizionatore monomascellare	da	<b>98,1</b>
Posizionatore bimascellare gomma	da	<b>133,6</b>
Posizionatore bimascellare vulcanizzato		<b>133,6</b>
Posizionatore bimascellare multielastic		<b>161,8</b>
Paradenti per sportivi personalizzato		<b>77,6</b>
Contenzione Essix		<b>56,5</b>
Mascherina sbiancamento semplice		<b>35,0</b>
Mascherina sbiancamento con serbatoio		<b>70,4</b>

## **TECNICA MODULARE DI WILSON**

		<i>€uro</i>
Attacco linguale 3D		<b>15,4</b>
Arco sezionale 3D		<b>48,6</b>
Barra palatina 3D		<b>136,7</b>
Quad-helix 3D		<b>153,6</b>
Bi-helix 3D		<b>194,7</b>

## **BITE**

		<i>€uro</i>
Ortotico	da	<b>105,3</b>
Michigan		<b>140,8</b>
Gelb		<b>140,8</b>
Guard		<b>105,3</b>
Bite morbido (stampato)		<b>84,3</b>